

Torneira de Boia em latão forjado com enchimento silencioso com tubo de descarga.



- O Balão pode ser adquirido separadamente.

- A principal característica deste modelo é o fechamento por meio de pistão, diretamente comandado pela haste sobre a qual é fixado o balão.
- Corpo e partes externas em latão com superfície de acabamento niquelado.
- A parte terminal da haste é fornecida com rosca 5/16 W para a conexão do balão plástico.
- A torneira é completa com um tubo silenciador de plástico que reduz o ruído provocado pela queda da água no reservatório.




- **Pressão máxima de exercício:** 5 bar.
- **Temperatura máxima da água:** 80°C.
- **Funcionamento:** Pistão
- **Medidas Disponíveis:** 1/2", 3/4" e 1"



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.



Nº	Descrição	Material
1	Corpo	CW617N UNI-EM 12165
2	Válvula	CW614N UNI-EN 12164
3	Haste	CW508L UMI-EM 12166
4	Grampo Trava	CW508L UMI-EM 12166
5	Tampa Traseira	CW614N UNI-EM 12164
6	Porca de Travamento Flangeada	CW614N UNI-EM 12164
7	Guarnição	EPDM
8	Tubo	PVC
9	Sede de Vedação	Aço Inox AISI 304




WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
 Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
 CEP 04222-002 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
 wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

Dimensões:

Cód.	DN	Ø	A	B	C	D	E	F
7350012	DN15	1/2"	290	80	30	240	25	60
7350034	DN20	3/4"	290	80	32	240	25	65
7350100	DN25	1"	310	85	34	240	25	75



Vazão: m3 /h

Cód.	DN	Ø	Ø Passagem da Água	0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
7350012	DN15	1/2"	Ø 6mm	0,75	1,00	1,27	1,45	1,65	1,80
7350034	DN20	3/4"	Ø 6mm	0,75	1,00	1,27	1,52	1,65	1,80
7350100	DN25	1"	Ø 10mm	1,30	1,95	2,70	3,30	3,80	4,20



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
 Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
 CEP 04222-002 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
 wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

**Balões Recomendados:**

Cód.	DN – Ø	BALÃO PLÁSTICO DIÂMETRO/CÓDIGO
7350340	DN – 1/2"	Ø 120
	DN – 3/4"	Ø 120
7350310	DN – 1	Ø 150

Instalação, sugestões e segurança

Sugerimos aos encanadores que utilizam as nossas torneiras de boia a inserir um extravasor adequado (dreno de segurança) nas caixas de águas e tanques, para garantir a saída total da água, caso ocorra uma falha de funcionamento ou quebra da torneira.

Não é um sistema de segurança

Lembre-se que a Torneira de Boia não é um sistema de segurança, mas apenas um sistema projetado para manter um certo nível de água na caixa de água ou tanque.

Atenção!

A Torneira de Boia foi projetada e testada para funcionar com todas as características construtivas mencionadas anteriormente (principalmente o comprimento da haste e o tamanho sugerido do Balão). Qualquer alteração feita no produto perderá a garantia.



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.