



A Linha de Torneiras e Misturadores de Pré-lavagem WOG em Aço Inox é ideal para as Cozinhas Profissionais, pois oferece qualidade, praticidade, durabilidade e conforto na lavagem das louças e alimentos.

Informações Técnicas

- Misturador Monobloco com Ducha e Bica Móvel.
- Corpo, Bica e Ducha: em Aço Inox AISI 304
- Alavancas de Acionamento: em Aço Inox AISI 304
- Bica Móvel: comprimento 250 mm
- Tubo Flexível em Aço Inox AISI 304 Revestido – 100 cm
- Suportes de Fixação em Aço Inox AISI 304
- Mecanismo: Discos cerâmicos 1/4" de volta
- Furação: Ø 33mm
- ❖ Este produto pode ser fornecido para Baixo Consumo



Pressão Operação	Vazão Misturador e Ducha	Temperatura Máxima	Bitola
Mínima 100 kPa (10 m.c.a.)	5,4 L/min.	80°C	1/2"
Máxima 400 kPa (40 m.c.a.)	10.5 L/min		

Aplicação

- Conjunto Misturador Monobloco Mesa com Esguicho Pré-lavagem e bica móvel em Aço Inox AISI 304, para uso com água quente e fria, possui um design delicado, projetado para instalação em bancadas de Cozinha.
- É indicada para cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, cafeterias, padarias e cozinhas hospitalares.
- A ducha pré-lavagem é ergonômica e possui uma abertura progressiva que facilita a lavagem dos utensílios e higienização da bancada ou pia, trava para manter o esguicho aberto durante o uso, oferecendo conforto ao usuário, crivo com proteção antichoque macio, adequado para contato com alimentos.

Vantagens de ter uma Torneira Profissional:

- Resistência: Projetado para ser utilizada todos os dias como um instrumento de trabalho.
- Economia de água e aumento significativo da produtividade.
- Tubo Flexível, resistente e longo que ajuda na mobilidade e agilidade na rotina de trabalho.
- Manutenção: Fácil manutenção, pois possui peças de reposição, evitando a compra de uma nova Torneira.

Aço Inox AISI 304


• A popularidade do Aço Inox vem crescendo cada vez mais pelo mundo, pois o aço inox é antibacteriano e higiênico, na verdade, as bactérias não proliferam, o que garante higiene e segurança contra contaminações, além de ser resistente a corrosão é um material com longa vida útil e ecologicamente correto, porque o INOX é 100% reciclável.

• O Aço inox não contém contaminações químicas perigosas, como chumbo, cádmio, zinco, etc., que causam danos à saúde humana. Por este motivo as empresas Alimentícias, Hospitais e Restaurantes estão incluindo produtos em Aço Inox em seus projetos e a nossa Linha de Torneiras e Misturadores Profissionais em Aço Inox, oferece tecnologia, resistência, qualidade e sofisticação.

Conservação




Medidas (mm)



Materiais

Descrição	Material
Corpo	Aço Inox AISI 304
Tubo Flexível	Tubo Interno PEX (polietileno reticulado) Malha em Aço Inox AISI 304 e Revestimento em PVC
Mola	Aço Inox
Ducha Pré-Lavagem	Aço Inox AISI 304 e Borracha
Bica, Alavancas, Suportes Fixação Parede e Suporte da Ducha	Aço Inox AISI 304
Arejador	Aço Inox AISI 304, ABS e Borracha
Mecanismo	Discos Cerâmicos

Peças de Reposições



Item	Código	Descrição
1	7800103	Mola p/ Pré-lavagem
2	4606036	Tubo Flexível 100cm
3	4249010	Ducha Pré-Lavagem
4	7102002	Crivo Inox Completo
4.1	7010026	Anel Protetor
4.2	7102001	Crivo Inox
5	4241013	Suporte Gancho
6	7597206	Bica "S" 200 mm
7	7081006	Suporte da Bica
8	4242013	Suporte Fixação Parede
9	7005016	Alavanca (Fria/Quente)
10	7009758	Reparo Discos Cerâmicos (Frio)
11	7009759	Reparo Discos Cerâmicos (Quente)

Opção de Instalação Baixo Consumo: (Vendidos Separadamente)

- **Ligação Flexível 50 cm M/F 1/2" Longo**

Cód.: 4645051 (02 pcs)

- **Mini Registros p/ Água Quente e Fria em Aço Inox AISI 304**

Cód.: 7349412 (Frio)

Cód.: 7349413 (Quente)

O **mini registro** permite que cada ponto de consumo seja independente do registro geral que controla múltiplos pontos.


Facilita a manutenção, sem necessidade de desligar toda a rede hidráulica.

Além disso, o uso do Mini Registro auxilia na redução do consumo de água, proporcionando maior economia sem comprometer a praticidade de utilização.




Veja os gráficos abaixo:

Curva de Vazão x Pressão sem Mini Registro



Ação do Mini Registro no Controle de Vazão



WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
wog@wog.com.br - www.wog.com.br

Este produto tem garantia de 1 (um) ano, já inclusa a garantia legal, contra defeitos de fabricação. A garantia não se aplica em casos de uso indevido, instalação inadequada ou ao desgaste natural dos componentes.

Manual de Instalação


Limpeza das tubulações:

Abra o registro de água e deixe a água fluir pelas tubulações por alguns segundos para remover impurezas, detritos ou resíduos metálicos que possam obstruir o misturador. Em seguida, feche o registro.

1 - Remova a porca-trava do corpo do misturador. Posicione o corpo do misturador sobre o furo da bancada. Recoloque a porca-trava na base rosca e aperte-a firmemente.




2 - Conecte os flexíveis de água em suas respectivas posições no corpo da misturador.



3 - Conecte os flexíveis de água nos mini registros de água quente e fria. *(vendidos separadamente)*




4 - Coloque os vedantes (1 e 2) nas porcas de conexão do tubo de pré-lavagem, conforme ilustrado. Encaixe o tubo e rosqueie a porca manualmente. Em seguida, utilize uma chave apropriada para o aperto definitivo.



5 - Marque os pontos de fixação na parede, fure, insira as buchas e fixe os suportes de parede. A altura deve ser definida conforme a necessidade do usuário



6 - Encaixe o suporte do tubo do Misturador Pré-Lavagem na ponteira do suporte de fixação de parede e ajuste a distância entre o tubo e a parede conforme necessário. Em seguida, aperte os parafusos (3 e 4) firmemente para travar as duas peças.



Importante: Abra o registro de água e teste o funcionamento do Misturador Pré-Lavagem, verificando se não há vazamentos. Caso identifique algum vazamento, revise a instalação no ponto exato da ocorrência, reapertando as conexões ou reposicionando as vedações conforme necessário.

